更新日: 2021/5/10

SmartCS/SmartCSminiの接続実績リストを下表に記載します。●は今回新たに接続が確認された装置です。 ネットワーク機器やサーバ機器を接続する時やオプションコネクタを購入する時の参考資料としてご利用ください。 なお、本接続実績リストは、弊社が確認した機器以外に、SmartCS/SmartCSminiをご利用していただいているお客様からいただいた情報も含んでおります。

- ※1 お客様が接続を確認された機種です

  ※2 別紙の添付資料2を参照してください

  ※3 オードボーレートのままでは文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください

  ※3 オードボーレートのままでは文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください

  ※4 NS-2250ではDSRランプを搭載しておりません。また、工場出荷時のstartup fileにset tty detect\_dsr offが設定されております。
  長いケーブルを利用している場合やノイズなどの影響を受けやすい環境ではDSR信号がON/OFFを繰り返すことがありますので、set tty detect\_dsr offの設定で運用されることを推奨します。

| .10 Networks<br>Jaxala Networks | AX1000 AX3400 AX5630 AX5630 Thunder 3030S ADC Thunder 3230S CFW Thunder 5435 TPS Thunder 6430 CGN Thunder 6430 TPS Thunder 6430 TPS Thunder 6430 TPS Thunder 6430 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 9435 TPS Thunder 9435 TPS Thunder 9435 TPS Thunder 9440-11 CFW Thunder 7440-11 CFW Thunder 303 ADC Thunder 1445 TPS Thunder 303 ADC Thunder 1445 TPS Thunder 303 ADC AX1240S-247C2 AX1240S-247C2 AX2430S AX3630S-2452SW AX3630S-2452XW AX3650S AX3650S | 9600bps | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>DB9                  | イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(ストレート)  | OK O | ※4 DSRランプ消灯         | ※2 特殊ケーブル<br>※2 特殊ケーブル<br>※2 特殊ケーブル              |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
|                                 | AX3400 AX5630 Thunder 3030S ADC Thunder 3030S ADC Thunder 3030S ADC Thunder 5435 TPS Thunder 6430 CGN Thunder 6430 TPS Thunder 6430 TPS Thunder 6630 Thunder 6630 Thunder 6630 Thunder 6745 TPS Thunder 6830 Thunder 7440-11 CFW Thunder 930 ADC Thunder 1045 TPS Thunder 930 ADC Thunder 1145 TPS Thunder 930 ADC AX1240S-24T2C AX1240S-24T2C AX1240S-24T2C AX1240S AX3630S AX3630S AX3630S AX3630S AX3630S AX3650S   | 9600bps         | RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45                            | イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(オトレート) イーサネットケーブル(ストレート)  | OK O | <ul> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> </ul> | ※2 特殊ケーブル2                                       |
|                                 | AX5630 Thunder 3030S ADC Thunder 3030S ADC Thunder 3230S CFW Thunder 5435 TPS Thunder 6430 CGN Thunder 6430 CGN Thunder 6430 CGN Thunder 6430 TPS Thunder 6430 TPS Thunder 6635 Thunder 6635 Thunder 17440 - TI CFW Thunder 303 ADC Thunder 14045 TPS Thunder 303 ADC Thunder 14045 TPS AX260A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2530S AX3630S-2452XW AX3600S AX3650S AX3650S AX3650S  | 9600bps         | RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45                            | イーサネットケーブル(特殊ケーブル) イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O | <ul> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> </ul> | ※2 特殊ケーブル  |
|                                 | Thunder 3230S CFW Thunder 4340 CGN Thunder 6430 CGN Thunder 6430 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 7440-T1 CFW Thunder 7440-T1 CFW Thunder 7440-TPS Thunder 330 ADC Thunder 14045 TPS  AX260A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX3630S-2452XW AX3630S-2452XW AX360OS AX3650S AX3650S AX3650S   | 9600bps                                 | RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45                            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK O | <ul> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランブ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> <li>※4 DSRランプ浦灯</li> </ul> |  |
|                                 | Thunder 5435 TPS Thunder 6430 C0N Thunder 6430S Thunder 6430S Thunder 6635 Thunder 6630 Thunder 6630 Thunder 7440-11 CFW Thunder 7440-11 CFW Thunder 7440-11 CFW Thunder 1404-11 CFW Thunder 1404 TPS Thunder 1404 TPS  AX260A AX1240S-24T2C AX1240S-24T2C AX1240S-24PC2 AX2430S AX3630S AX3630S AX3630S AX3630S AX3630S AX3630S AX3650S AX3650S AX3650S   | 9600bps   | RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45                            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK O | <ul><li>※4 DSRランブ海灯</li><li>※4 DSRランブ海灯</li><li>※4 DSRランブ海灯</li><li>※4 DSRランブ海灯</li><li>※4 DSRランブ海灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li></ul>                               |  |
|                                 | Thunder 6430 CGN Thunder 6430 FS Thunder 6435 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 6435 TPS Thunder 7440-11 CFW Thunder 7440-11 CFW Thunder 7440 FPS Thunder 330 ADC Thunder 14045 TPS  AX260A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX350S-2452XW AX360S AX360S AX360S   | 9600bps   | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK      | <ul><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li></ul>   |  |
|                                 | Thunder 6430 S Thunder 6430 F Thunder 6630 Thunder 6635 Thunder 7440-11 CFW Thunder 730 ADC Thunder 730 ADC Thunder 14045 TPS Thunder 14045 TPS  AX260A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX3630S-2452W AX3630S-2452W AX3630S-2452W AX3650S AX3650S AX3650S AX3650S  | 9600bps   | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45       | (-サネットブル(ストレート) (-サネットブル(ストレート) (-サネットブル(ストレート) (-サネットブブル(ストレート)  | OK            | <ul><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li></ul>   |  |
|                                 | Thunder 6435 TPS Thunder 6630 Thunder 6630 Thunder 6635 Thunder 7440-11 CFW Thunder 7445 TPS Thunder 930 ADC Thunder 14045 TPS Thunder 930 ADC AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX12430S AX350S-24S2XW AX350S AX350S-24S2XW AX350S AX350S-24S2XW AX3560S AX3560S  | 9600bps   | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート)  | OK OK OK OK OK OK OK OK                  | <ul><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li><li>※4 DSRランブ消灯</li></ul>   |  |
| iaxala Networks                 | Thunder 6630 Thunder 6635 Thunder 7440-11 CFW Thunder 7440-11 CFW Thunder 7445 TPS Thunder 930 ADC Thunder 14045 TPS  AX260A AX1240S-24T2C AX1240S-24PC2 AX2430S AX3630S AX3630S AX3630S-24S2XW AX3640S AX3650S AX3650S AX3650S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps                                | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9 | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК<br>ОК<br>ОК<br>ОК<br>ОК               | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul>   |  |
| laxala Networks                 | Thunder 6835 Thunder 7445-T1 CFW Thunder 7445-TPS Thunder 7445-TPS Thunder 14045 TPS AX260A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX3630S AX3630S AX3630S AX3650S AX3650S AX3650S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK<br>OK<br>OK                     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯  |  |
| laxala Networks                 | Thunder 7440-T1 CFW Thunder 7445 TPS Thunder 930 ADC Thunder 14045 TPS  AX250A  AX1240S-2472C  AX1240S-2472C  AX2430S  AX350S  AX3630S  AX3630S  AX3630S  AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps  | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK<br>OK                           | ※4 DSRランプ消灯   |  |
| axala Networks                  | Thunder 7445 TPS Thunder 300 ADC Thunder 14045 TPS  AX280A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX2830S AX3630S AX3630S AX3630S AX3650S AX3650S AX3650S AX3650S AX3660S   | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps  | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK<br>OK                           |   |  |
| laxala Networks                 | Thunder 930 ADC Thunder 14045 TPS  AX280A AX1240S-2472C AX1240S-2472C AX2430S AX2530S AX3630S-2452XW AX3630S-2452XW AX3650S AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps  | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>DB9                          | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 |   |  |
| laxala Networks                 | AX260A AX1240S-24T2C AX1240S-24F2C AX2430S AX250S AX2530S AX3530S-2452XW AX360S AX3660S AX3660S  | 9600bps 9600bps 9600bps 9600bps 9600bps 9600bps 9600bps   | RJ45<br>DB9<br>DB9<br>DB9  | イーサネットケーフル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | ОК                                       |   |  |
| axala Networks                  | AX1240S-2472C AX1243S-24PC2 AX2430S AX2530S AX3530S-2452XW AX3530S-2452XW AX3650S AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9<br>DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   |  |   |  |
| axala Networks                  | AX1240S-2472C AX1243S-24PC2 AX2430S AX2530S AX3530S-2452XW AX3530S-2452XW AX3650S AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9<br>DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   |  |   |  |
| iaxala Networks                 | AX1240S-24PC2<br>AX2430S<br>AX2530S<br>AX3630S<br>AX3630S<br>AX3630S-24S2XW<br>AX3640S<br>AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps<br>9600bps  | DB9<br>DB9   | イーサネットケーフル(ストレート) + NS-490   |  | +   |  |
| axala Networks                  | AX2430S<br>AX2530S<br>AX3630S<br>AX3630S-24\$2XW<br>AX3640S<br>AX3650S<br>AX3660S  | 9600bps<br>9600bps<br>9600bps   | DB9  |  |  | ļ   |  |
| axala Networks                  | AX2530S<br>AX3630S<br>AX3630S-2452XW<br>AX3640S<br>AX3660S<br>AX3660S  | 9600bps<br>9600bps  |  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       |   |  |
| axala Networks                  | AX3630S<br>AX3630S-24S2XW<br>AX3640S<br>AX3650S<br>AX3660S   | 9600bps   |  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 |   |  |
| axala Networks                  | AX3630S-24S2XW<br>AX3640S<br>AX3650S<br>AX3660S  | 9600bps   | DB9<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       | +   | +  |
| axala Networks                  | AX3640S<br>AX3650S<br>AX3660S  | oddoopha  | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       | +   | +  |
| axala Networks                  | AX3650S<br>AX3660S   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       | +   | <del>                                     </del> |
| axala Networks                  | AX3660S  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | ok                                       | +   | <b>†</b>   |
| axala Networks                  | 1-1  | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок                                       | †   |  |
|                                 | AX3660S-24T4XW   | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок                                       |   |  |
|                                 | AX3660S-48XT4QW  | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК                                       |   |  |
|                                 | AX3830S  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | ок                                       |   |  |
|                                 | AX4630S  | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK                                       |   |  |
|                                 | AX6308S  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | ОК                                       |   |  |
|                                 | AX6600S  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       |   |  |
|                                 | AX6700S  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       | <b>_</b>  |  |
|                                 | AX7808R<br>AX8308S   | 9600bps   | DB9<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 |   |  |
|                                 | AX8308S<br>AX8616R   | 9600bps<br>9600bps  | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK                                       | <del> </del>  |  |
|                                 | IQ3000   | 9600bps   | DB9  | 1ーリネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK                                       | <del> </del>  |  |
|                                 |  |   | 1-20   |  | 1011                                     |   |  |
|                                 | 7450 ESS-7   | 115200bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490/NS-354(ポート脇の物理スイッチで選択)   | ОК                                       |   | ※1 お客様確認   |
|                                 | 7750 SR-1  | 115200bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490/NS-354(ポート脇の物理スイッチで選択)   | OK                                       | ※4 DSRランプ消灯   | ※1 お客様確認   |
| lcatel-Lucent                   | 7750 SR-7  | 115200bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490/NS-354(ポート脇の物理スイッチで選択)   | ок                                       | ※4 DSRランプ消灯   | ※1 お客様確認   |
|                                 | MAX-TNT(旧Ascend社製品)  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | OK                                       | <u> </u>  | ※1 お客様確認   |
|                                 | RS3000 (旧RiverStone社製品)  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354  | OK                                       |   | ※1 お客様確認   |
|                                 | CentreCOM AR-300 V2  | 9600bps   | DR9(Female)  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | ОК                                       |   |  |
|                                 | CentreCOM 8624XL   | 9600bps   | DB9(Female)  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | ok                                       | +   |  |
| llied Telesis                   | CentreCOM 8724SL   | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК                                       | 1   |  |
|                                 | CentreCOM GS924M   | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK                                       |   | ※1 お客様確認   |
|                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| PCON                            | ACI-3144   | 115200bps   | RJ45   | ロールオーバーケーブル  | ок                                       |   |  |
|                                 | 1 4 : 0104   | locoo!  | Inno   | / #+! =  | lov                                      |   | ツェも安装で配  |
|                                 | Apresia 2124 Apresia 3124GT  | 9600bps<br>9600bps  | DB9<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 | <del> </del>  | ※1 お客様確認   |
|                                 | Apresia 3124GT<br>Apresia 3124GT-SS  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK                                       | <del>                                     </del>  | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認                                |
|                                 | Apresia 4348GT   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK                                       | +   | ※1 お客様確認   |
|                                 | Apresia 5428GT   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 | 1   | VIII IN MEDIO                                    |
|                                 | Apresia 6048   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       |   |  |
|                                 | Apresia 8007   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок                                       |   |  |
|                                 | Apresia13000   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | oĸ                                       |   |  |
|                                 | Apresia13000 X24-PSR   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK                                       |   |  |
| oresia                          | Apresia13200-48X-PSR   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK                                       | 1   | ※1 お客様確認   |
| 3日立金属)                          | Apresia15000   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK                                       | <u> </u>  | <b></b>  |
|                                 | Apresia16012   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK                                       | <del> </del>  | <b></b>  |
|                                 | Apresia18020<br>Apresia22000-24X2C8X   | 9600bps   | DB9<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                 | <del>                                     </del>  | <del>                                     </del> |
|                                 | Apresia Light GM 110GT-SS  | 9600bps<br>9600bps  |  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換  | OK                                       | ※4 DSRランプ消灯   | ※1 お客様確認   |
|                                 | Apresia Light FM 108GT-PoE   | 9600bps   | DB9(Female)  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | OK                                       | ※4 DSRランプ消灯   | ※1 お客様確認   |
|                                 | VXC-1024FE   | 9600bps   | DB9(Female)  | 1ーッネットケーブル(ストレート) + NS-490   | ok                                       | - ハ・レンハノノ/門別  | ハ・の古代料理部   |
|                                 | XGMC-2001L   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーノル(ストレート) + NS-490   | ok                                       | ※4 DSRランプ消灯   |  |
|                                 | XGMC-2016  | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK                                       | ※4 DSRランプ消灯   |  |
|                                 | XLGMC-1001   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок                                       | ※4 DSRランブ消灯   |  |
|                                 | T. Innered   | T   | T  | A NA LA STATE OF THE STATE OF T | T  |   |  |
| uh Ni-tl                        | SP6000   | 9600bps   | DB9  | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490   | OK                                       | <del> </del>  |  |
| bor Networks                    | TMS5000  | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK                                       | WA DODEN - €2# 4T   |  |
|                                 | TMS HD1000   | 9600bps   | RJ45   | <u> </u>   | ОК                                       | ※4 DSRランプ消灯   |  |
|                                 | 7050s-64   | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК                                       | T   |  |
|                                 | 7280SE-68  | 9600bps   | RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)  | ok                                       | ※4 DSRランプ消灯   |  |
| ista Networks                   | -++  |   |  |  | 1  |   |  |
| ista Networks                   |  | 9600bps   | Inn.   |  |  |   |  |
| rista Networks ue Coat Systems  | PacketShaper 1500<br>SG9000  | 9600bps   | DB9<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK                                 |   |  |

| メーカ   | 製品名  | スピード<br>(Default)    | Console<br>形状   | 接続ケーブル   |          | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応)                           | 補足   |
|---|--|----------------------|-----------------|--|----------|---|--|
|   | BigIron RX-4<br>BigIron RX-8                             | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354                               | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | BigIron MG8 Brocade 5100                                 | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | Brocade 7800<br>Brocade 8000                             | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | Brocade DCX-4S<br>EdgeIron 4802CF                        | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354  | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯         |  |
|   | EdgeIron 8X10G   | 9600bps              | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | Fastiron CX624   | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354                                 | OK       | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | FastIron Edge X(FESX624-PREM6) FastIron LS 624           | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354                                   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯                        |  |
|   | FastIron LS 648<br>FastIron WS624G                       | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9      | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354                                   | OK<br>OK | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul> |  |
|   | FCX<br>FES2402   | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354                                 | OK       | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul> |  |
| ocade Communications Systems<br>Foundry Networks) | FESX448<br>ICX6610                                       | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル (ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル (ストレート)                                      | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯 ※4 DSRランブ消灯                           |  |
| Touridry Networks/                                | ICX6430<br>ICX6450                                       | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯 ※4 DSRランブ消灯                           |  |
|   | ICX7450<br>MLX-4   | 9600bps<br>9600bps   | Mini-USB<br>DB9 | 付属MiniUSB/RJ45ケーブル+RJ45延長コネクタ+イーサネットケーブル(特殊)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490              | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           | ※2 特殊ケーブル6   |
|   | MLX-8<br>MLXe-8  | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-354<br>イーサネットケーブル (ストレート) +NS-354                               | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           |  |
|   | MLXe-16<br>MLXe-32                                       | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル (ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル (ストレート) + NS-354                             | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           |  |
|   | NetIron CER2000<br>NetIron CES2000                       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354                               | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯                        |  |
|   | Netiron XMR4000<br>Netiron XMR8000                       | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354                               | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | NetIron XMR16000   | 9600bps              | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯         |  |
|   | TurboIron24X<br>VDX 6710                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | VDX 6720<br>VDX 6730                                     | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | VDX 8770-4   | 9600bps              |                 | イーサネットケーブル(ストレート)  |          | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
| eck Point   | SandBlast TE2000X<br>Smart-1 410                         | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|   | Aironet-BR1310G-J-K9                                     | 9600bps              |                 | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок       |   | ※1 お客様確認   |
|   | ASA5500<br>ASA5515                                       | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|   | ASA5555<br>ASA5585                                       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | ok<br>ok |   |  |
|   | ASA5580<br>ASR901  | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|   | ASR920-24SZ-M<br>ASR920-4SZ-A                            | 9600bps              | USB             | オプションUSB/RJ45ケーブル・イーサネットケーブル(ストレート)<br>オプションUSB/RJ45ケーブル・イーサネットケーブル(ストレート)             | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯         |  |
|   | ASR1001  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | ASR1002<br>ASR1006                                       | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯 ※4 DSRランブ消灯                           | ※1 お客様確認   |
|   | ASR9000<br>ASR9001                                       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | ASR9006<br>ASR9901                                       | 9600bps<br>115200bps | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | ok<br>ok | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|   | ASR9904<br>ASR9920                                       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | Catalyst 2950<br>Catalyst 2960                           | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 2960S<br>Catalyst 2960G 24TC-L                  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       | THE STATE OF THE S |
|   | Catalyst 2960 24TT-L<br>Catalyst 2960CG-8TC              | 9600bps              | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | oĸ       | ※4 D3パククク海対                                       | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 2960X-48FPD-L                                   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       | 次1の合体性能  |
|   | Catalyst 2960X-24TDL<br>Catalyst 2970G 24TS-E-01         | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯                        | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 3524<br>Catalyst 3550                           | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 3560 PoE-8<br>Catalyst 3560CG-8PC               | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 3560CX-8XPD Catalyst 3560                       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   |          | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           |  |
|   | Catalyst 3560E<br>Catalyst 3560X                         | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 3750<br>Catalyst 3750 Metro                     | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | ok<br>ok | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯                        |  |
|   | Catalyst 3750E<br>Catalyst 3750X                         | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|   | Catalyst 3850-12X48U                                     | 9600bps              | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | oĸ       | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯                        | V4. 与安楼市到  |
| co Systems  | Catalyst 4500X-32<br>Catalyst 4506                       | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認  |
| •   | Catalyst 4900<br>Catalyst 4900M                          | 9600bps<br>9600bps   | DB9             | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|   | Catalyst 4948-10GE<br>Catalyst 4948-S                    | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 6504E(Sup32-GE) Catalyst 6504E(Sup720-3B)       | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 6504E VSS720<br>Catalyst 6509                   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|   | Catalyst 6807-XL<br>Catalyst 6880-X                      | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|   | Catalyst 8500 Catalyst 9200L                             | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | ok<br>ok |   |  |
|   | Catalyst 9300 Catalyst 9500                              | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK |   |  |
|   | Catalyst 9600<br>Cisco 1000                              | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45    | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                            | OK<br>OK |   |  |
|   | Cisco 1605<br>Cisco 1812J                                | 9600bps              | RJ45            | / ー リネットケーブル(ストレート)<br>/ イーサネットケーブル(ストレート)<br>/ ー サネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Cisco 892J   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       | ※1 お客様確認   |
|   | Cisco 2503<br>Cisco 2511                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Cisco 2514<br>Cisco 2611                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Cisco 2620<br>Cisco 2621                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認  |
|   | Cisco 2651XM<br>Cisco 2811                               | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|   | Cisco 2900<br>Cisco 3300                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|   | Cisco 3365 Mobility Services Engine Cisco 3600           | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | ok<br>ok |   |  |
|   | Cisco 3640<br>Cisco 3745                                 | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|   | Cisco 3845   | 9600bps              | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|   | Cisco 5500 Cisco 7200                                    | 9600bps<br>9600bps   | DB25            | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490+DB9/DB25変換コネクタ(Gisco純正)                 | OK       |   |  |
|   | Cisco 7200VXR C7200-I/O<br>Cisco 7200VXR C7200-I/O-2FE/E | 9600bps<br>9600bps   | RJ45            | イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ<br>イーサネットケーブル(ストレート)                     | OK<br>OK |   |  |
|   | Cisco 7206<br>Cisco 7301                                 | 9600bps<br>9600bps   |                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|   | Cisco 7507   | 9600bps              | DB25            | イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ<br>イーサネットケーブル(ストレート)                     | ok<br>ok | ]   | ※1 お客様確認   |

| メーカ                                   | 製品名   | スピード<br>(Default)  | Console<br>形状   | 接続ケーブル  | 結果   | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応)  | 補足   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|                                       | Cisco 7609<br>Cisco 8500 WLC  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Cisco 8540 Wireless Controller Cisco 12008  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>DB25  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Cisco 12406<br>Cisco ACE4710  | 9600bps<br>9600bps   | DB25<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) + Gisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ<br>イーサネットケーブル(ストレート) + Gisco製品付属のRJ45/DB9変換コネクタ   | ok<br>ok                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Cisco CRS-1   | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  |  |
|                                       | Cisco CRS-3<br>Cisco ISP-4220   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Cisco ISR 1841<br>Cisco ISR 4331  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Cisco NCS 55a1  | 115200bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | Cisco NCS 5508<br>Cisco NCS 6000  | 9600bps<br>115200bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Cisco PI-UCS-APL<br>Cisco PIX515E   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Cisco PIX520<br>Cisco Prime NAM 2320  | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Cisco UCS 6120XP  | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  |  |
|                                       | Cisco UCS 6140XP<br>Cisco UCS 6248UP  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | CT8500<br>Firepower 4120  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | Firepower 9300  | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | MDS 9124<br>MDS 9148  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | MDS 9222i<br>MDS 9509   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
| Disco Systems                         | ME-1200-4S-A  | 115200bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | W. 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -   |  |
| •                                     | ME-3400-24TS-A<br>ME-3400E-24TS-M   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  |  | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul>  | <ul><li>※1 お客様確認</li><li>※1 お客様確認</li></ul>              |
|                                       | ME-3600X-24TS-M<br>ME-3800X-24FS-M  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  |  | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯   | <ul><li>※1 お客様確認</li><li>※1 お客様確認</li></ul>              |
|                                       | NCS55A1   | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | Nexus 3064P<br>Nexus 3232C  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Nexus 5000<br>Nexus 5020  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Nexus 5548P   | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Nexus 5548UP<br>Nexus 5596UP  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  | <ul><li>※1 お客様確認</li><li>※1 お客様確認</li></ul>              |
|                                       | Nexus 6000<br>Nexus 7010  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     | ※4 DSRランブ消灯  | ※1 お客様確認   |
|                                       | Nexus 7706  | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  | ・シンロコ本単生的な   |
|                                       | Nexus 92160YC-X<br>Nexus 9272Q  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Nexus 93128TX<br>Nexus 93180YC-EX   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Nexus 93600CD-GX  | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  |  |
|                                       | Nexus 9336PQ<br>Nexus 9372TX  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | Nexus 9396PX<br>Nexus 9504  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | ok<br>ok                                     |  |  |
|                                       | Nexus 9508  | 9600bps  | RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   |  |  |
|                                       | WLC5520<br>WS-C3050X-48PF   | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  |  | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul>  |  |
|                                       | WS-C3560CX-8X<br>WS-C6504E  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       |   |  |   |   |  |  |  |
| Citrix Systems                        | NetScaler NetScaler MPX8015   | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK                                     | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | ESH-3105  | 9600bps  | DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | ок   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
|                                       | ESH-3605  | 9600bps  | DB9   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  |  |
| Connection Technology Systems         | ESW-3128<br>FOS-3128  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK                                     |  |  |
|                                       | FOS-5126<br>MCT-5002sfp+  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     |  |  |
| Sava Capunitu                         | DAMBALLA Network Insight Management (   |  |   | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок   | I  |  |
| Core Security                         | DAWIDALLA Network Insight management  |  |   |   |  |  |  |
| Coyote Point Systems                  |   |  |   |   |  |  |  |
|                                       | Equalizer E250si  | 9600bps  | •   | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換+Coyote純正ケーブル  | ОК   |  |  |
| UBRO                                  | EX20400   | 9600bps<br>115200bps   | 特殊形状<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок   | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯   |  |
| CUBRO                                 | EX20400<br>EXA24160   | 9600bps<br>115200bps<br>115200bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK                                     | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯   |  |
| CUBRO                                 | EX20400   | 9600bps<br>115200bps   | 特殊形状<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | ок   |  |  |
|                                       | EX20400<br>EXA24160<br>ON1820E<br>DN6710E<br>DNHD12E  | 9600bps 115200bps 115200bps 115200bps 9600bps 9600bps 9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK<br>OK<br>OK                         |  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ON1820E DN8710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  | 9600bps 115200bps 115200bps 115200bps 9600bps 9600bps 9600bps 9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーザネットケーブル(ストレート)<br>イーザネットケーブル(ストレート)<br>イーザネットケーブル(ストレート)<br>イーザネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーザネットケーブル(ストレート)<br>イーザネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK             | ※4 DSRランブ消灯  |  |
| Paiden 大電                             | EX20400 EXA24160  DN1820E DN6710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  | 9600bps  115200bps  115200bps  115200bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps   | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK             |  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN8710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E    DCWDM2108H  | 9600bps  115200bps  115200bps  115200bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  | RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK             | ※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                                     |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  DN1820E DN6710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  DCWDM2108H  M1000E MXL 10/40GbE N1524   | 9600bps  115200bps  115200bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490 イーヴネットケーブル(ストレート) +NS-490 イーヴネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換+純正DB9-USBケーブル  | OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯         ※4 DSRランプ消灯         ※4 DSRランプ消灯         ※4 DSRランプ消灯  | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                                     |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN6710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  ■ DCWDM2108H  ■ M1000E MXL 10/40GbE N1524 N1524 N1524 N1524 N1524   | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bp | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>USB<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換 + 純正DB9-USBケーブル イーサネットケーブル(ストレート) イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯<br>※4 DSRランプ海灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN8710E DNH012E DNH012E DNH06E    DCWDM2108H    M1000E   MXL 10/40GbE   N1524   N1524P   N1534   N1534  | 9600bps  115200bps  115200bps  9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>BB9<br>DB9<br>USB<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯   |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN8710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  ■ DCWDM2108H  ■ M1000E MXL 10/40GbE N1524 N1524 N1524P N1534 N1548 N1548P N2024P  | 9600bps   9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E   MI000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2048P  N2048P  | 9600bps   9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160   ■ DN1820E DN6710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E    DCWDM2108H    M1000E   MXL 10/40GbE   N1524P   N1524P   N1524P   N1548   N1548   N1548P   N2024P   N2048   N2048P   N2048P   N3024   | 9600bps 115200bps 115200bps 115200bps 9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>DB9<br>DB9<br>USB<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400  EXA24160   ■ DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E    DCWDM2108H    M1000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1524P  N1534  N1548  N1548  N2024P  N2048  N2048P  N3024  N3024  N3024P  N3024  N3024P  N3024  N3024P  N3048  | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bp | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯<br>※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN8710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  ■ DCWDM2108H  ■ M1000E MXL 10/40GbE N1524 N1524 N1524 N1524 N1524 N1534 N1548 N1548 N1548 N2048 N2048 N2048 N2048 N3024 N3024 N3024 N3024P N3024P N3048P  | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電                              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN6710E DNHD12E DNHD12E DNHD6E  ■ MXL 10/40GBE N1524 N1524 N1524 N1524 N1534 N1548 N1548 N1548 N2024P N2024P N2048 N2048 N2048P N3024 N3024 N3024 N3024 N3024 N3024 N3024P N3024 N3024P N3024 N3024P N3024 N3024 N3048 N3048P N3132PX─ON   | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯  |  |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400 EXA24160  ■ DN1820E DN8710E DNHD12E DNHD12E DNHD0E  I DCWDM2108H  M1000E MXL 10/40GbE N1524 N1524 N1524P N1534 N1548 N1548P N2024P N2024P N2048 N2048P N3024P N3024 N3024P N304B N3048P N3132PX-ON   | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認   |
| BUBRO  Paiden 大電  Pata Controls  PELL | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD02  MXL 10/40GbE  N1524  N1524  N1524  N1524  N1548  N1548  N1548  N2024P  N2024P  N2024P  N2048  N2024P  N3024P  N3048P  N3048P | 9600bps   9600 | 特殊形状 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーサス・ローのは、ローロのは | OK   | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯  | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                         |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MXL 10/40GbE  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2048  N3024  N3024  N3024  N3024  N3024P  N3048   | 9600bps   9600bps   115200bps   115200bps   9600bps    | 特殊形状<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 イーヴネットケーブル(ストレート) + NS-490 イーヴネットケーブル(ストレート) + NS-490 イーヴネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯  ※4 DSRランブ消灯  ※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                         |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E   DWDM2108H  M1000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2048  N2048P  N3024  N3024P  N3048  N3048  N2048P  N3048  N3048P  N3 | 9600bps   9600bps   115200bps   9600bps   96 | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサスットケーブル(ストレート) イーサス・トラーブル(ストレート) イーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯  | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                         |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  ON1820E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD02  MXL 10/40GbE  N1524  N1524  N1524  N1534  N1548  N1548  N2024P  N2024P  N2048  N2024P  N3024  N3024  N3024  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3048P  N3048P  N3024P  N3048P   | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) トートのよっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっ   | OK O     | ※4 DSRランプ消灯  ※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DNB1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MXL 10/40GbE  N1524P  N1524P  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2024P  N2024P  N3024P  N3048P  N3048P  N3048P  N3048P  N3182P×ON  Power Connect 5324  Power Connect M8024-K  PS6110E  PS6110E  PS6110E  S3048-ON  S4048-ON   | 9600bps   9600 | 特殊形状   RJ45   RJ45 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯  ※4 DSRランブ消灯 | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MXL 10/40GbE  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2048P  N3024  N3024  N3024  N3024P  N3048  N3048P  N3132PX−ON  Power Connect 5324  Power Connect 5448  Power Connect 5804F  Power Connect M8024−K  P586100  P58110E  S3048−ON  S4048−ON  S4048−ON  S4048−ON  S4048−ON  S4048−ON   | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯                           | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN8710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD0E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524  N1524  N1524  N1534  N1548  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2048  N2048  N2048  N2048  N2048  N3024  N3048  N3 | 9600bps   115200bps   115200bps   115200bps   9600bps   9600bps  | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯  ※4 DSRランブ消灯 | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN8710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD012E  DNHD02  IDCMDM2108H  MI000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524  N1524  N1524  N1534  N1548  N2024P  N2024P  N2024P  N2048  N2024P  N3024P  N3034B  N3038P  N3132PX-ON  Power Connect 5324  Power Connect 5324  Power Connect 5324  Power Connect 5324  Power Connect M6620  Power Connect M6620  PS6100E  PS6100E  PS6110E  S3048-ON  S4048-ON  S4128T-ON  S4128T-ON  S4810  S4810  S5848F-ON   | 9600bps   115200bps   115200bps   9600bps    | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  ON1820E  DN8710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD012E  DNHD02  MXL 10/40GbE  N1524P  N1524P  N1524P  N1534  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2024P  N3024P  N3048P  N2024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  N3048P  N3024P  S6010P  Power Connect 5324  Power Connect 5024F  Power Connect 5024F  Power Connect 5024F  Power Connect M6620  PS6100E  PS6100E  PS6110E  S3048-ON  S4128T-ON  S4128T-ON  S4128T-ON  S4128T-ON  S4128T-ON  S4810  S4810  S4810  S4810  S4810  S555  | 9600bps   115200bps   115200bps   9600bps    | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴネットケーブル(ストレート) イーヴィットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MI 1000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1524P  N1524P  N1524P  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2048  N2024P  N3024P  N3024P  N3024P  N3024P  N3024P  N3024P  N3024P  N3048  Power Connect 524  Power Connect 548  Power Connect 548  Power Connect 548  Power Connect M8024-F  N3048-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4120-ON  S4120-ON  S4120-ON  S4120-ON  S4120-ON  S4120-ON  S4110-ON  S4120-ON  | 9600bps   115200bps   115200bps   9600bps    | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯  | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MXL 10/40GBE  N1524  N1524  N1524  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2048P  N3024  N3024  N3024P  N3024P  N3024  N3024P  N3024P  N3024  N3024P  N3048P  N3132PX-ON  Power Connect 5324  Power Connect 5448  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620-Power Connec | 9600bps   115200bps   9600bps   96 | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランプ海灯  ※4 DSRランブ海灯  ※4 DSRランブ海灯 | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| aiden 大電<br>ata Controls              | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN8710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  IDCWDM2108H  MI000E  MXL 10/40GbE  N1524  N1524P  N1524P  N1534  N1548P  N2024P  N2024P  N2024P  N3024P  N3048P  N3132PX-ON  Power Connect 5324  Power Connect 5448  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620  PS6100E  PS6110E  S3048-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4128F-ON  S4110  S4810  S4810  S4810  S5948F-ON  S5548F-ON  S556  S600  S6000-ON  W-7210  Z9000  Z9100-ON  | 9600bps   9600 | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK O     | ※4 DSRランブ消灯                           | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認<br>※1 お客様確認 |
| raiden 大電<br>iata Controls            | EX20400  EXA24160  EXA24160  DN1820E  DN6710E  DNHD12E  DNHD12E  DNHD6E  MXL 10/40GBE  N1524  N1524  N1524  N1534  N1548  N1548P  N2024P  N2024P  N2048  N2048P  N3024  N3024  N3024P  N3024P  N3024  N3024P  N3024P  N3024  N3024P  N3048P  N3132PX-ON  Power Connect 5324  Power Connect 5448  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620  Power Connect M620-Power Connec | 9600bps   115200bps   9600bps   96 | 特殊形状   日本   | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK   | ※4 DSRランプ海灯  ※4 DSRランブ海灯  ※4 DSRランブ海灯 | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認 ※1 お客様確認 ※1 お客様確認 ※1 お客様確認 ※1 お客様確認    |

| メーカ   | 製品名  | スピード<br>(Default)      | Console<br>形状 | 接続ケーブル   |          | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応) | 補足                                       |
|---|--|------------------------|---------------|--|----------|-------------------------|--|
| D-Link                                      | DFL-1600<br>DFL-1660                       | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
| LITIK                                       | DFL-2560                                   | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |                         |  |
|   | AS5710-54X                                 | 115200bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
| dge-Core Networks                           | AS6700-32X<br>AS7512                       | 115200bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯 |  |
| (Powered by Accton)                         | AS7712                                     | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | ES4625<br>ES4649                           | オートボーレー オートボーレー        |               | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         | ※3 速度固定、※1<br>※3 速度固定                    |
| МС  | IsilonX200                                 | 115200bps              | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | ОК       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   |  |                        |               |  |          |                         | A 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| icsson                                      | ASX-200BX                                  | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |                         |  |
| WAVE  | eWAVE5101                                  | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
| kablaze                                     | ExaLINK Fusion ExaLINK 50                  | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         |  |
| (FO   | BV-110<br>BV-1100                          | 9600bps<br>115200bps   | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK<br>OK |                         |  |
|   | Alpine 3804                                | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | ОК       |                         |  |
|   | Alpine 3808                                | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | BlackDiamond 8806<br>BlackDiamond 8810     | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
|   | BlackDiamond 8900                          | 9600bps                | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK<br>OK |                         |  |
| streme Networks                             | BlackDiamond 12804<br>BlackDiamond 20808   | 9600bps<br>9600bps     | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | ОК       |                         |  |
|   | Summit 24<br>Summit 48i                    | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
|   | Summit WM3000                              | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         |  |
|   | Summit X480-48T<br>Summit X650-24T         | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル (ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル (ストレート) + NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
|   | Summit X650-24X                            | 9600bps                | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK       |                         |  |
|   | BIG-IP AFM i15800                          | 19200bps               | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | BIG-IP APM i7800                           | 19200bps               | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | BIG-IP GTM 6400<br>BIG-IP LTM 1500         | 19200bps<br>19200bps   | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認                        |
|   | BIG-IP LTM 3400<br>BIG-IP LTM 3600         | 19200bps<br>19200bps   | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認                                 |
| Networks                                    | BIG-IP LTM 6400                            | 19200bps               | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ОК       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | BIG-IP 5200v<br>BIG-IP 6900                | 19200bps<br>19200bps   | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認                                 |
|   | BIG-IP 7250v                               | 19200bps               | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | BIG-IP i10800<br>FirePass 1000             | 19200bps<br>19200bps   | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル (ストレート)<br>イーサネットケーブル (ストレート) + NS-490  | OK<br>OK |                         |  |
|   | FirePass 4100                              | 19200bps               | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ОК       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | CM7400                                     | 115200bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок       |                         |  |
| ireEye                                      | EX8400<br>FireEye8300                      | 115200bps<br>115200bps | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK |                         |  |
|   | NX7400                                     | 115200bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |                         |  |
|   | NX10000<br>WebMPS                          | 115200bps<br>115200bps | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         |  |
|   | FortiAnalyzer-100B                         | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | I                       | ※1 お客様確認                                 |
|   | FortiAnalyzer-300D                         | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 の音味道応                                 |
|   | FortiAnalyzer-2000E<br>FortiAnalyzer-3900E | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         |  |
|   | FortiAI 3500F                              | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         |  |
|   | FortiDDOS-2000B<br>FortiDeceptor 1000F     | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | Fortigate 100A                             | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | Fortigate 100D<br>Fortigate 200A           | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | Fortigate 501E<br>Fortigate 800C           | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | Fortigate 1240B                            | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 お客様確認                                 |
| rtinet                                      | Fortigate 1500D<br>Fortigate 3200D         | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯 |  |
|   | Fortigate 3240C                            | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | Fortigate 3600C<br>Fortigate 3601E         | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         |  |
|   | Fortigate 3700D Fortigate 4401F            | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | FortiGate-5144C シェルフマネージャー                 | 9600bps<br>115200bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         |  |
|   | FortiGate-5144C ブレード<br>FortiSandBox-3000D | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル (ストレート)<br>イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
|   | FortiSandBox-3000E                         | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         |  |
|   | FortiSwitch 448D<br>FortiSwitch 548D       | 115200bps<br>115200bps | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯 |  |
|   | FortiSwitch 1048D                          | 115200bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | FortiTester 3000E                          | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                         | <u> </u>                                 |
|   | CNV1000<br>FW2330                          | 115200bps<br>9600bps   | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認                                 |
|   | FW5535                                     | 9600bps                | DB9(Female)   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | OK       |                         | ぶ」の合体催認                                  |
|   | FW5536<br>FW5540                           | 9600bps<br>9600bps     |               | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換 | OK<br>OK |                         |  |
| jitsu<br>士通                                 | FW5740                                     | 9600bps                | DB9(Female)   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | OK       |                         |  |
| - A2  | GeoStreamR940<br>SR-S324TC1                | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | SR-S348TC1                                 | 9600bps                | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | W. L M                                   |
|   | SR-X316T1<br>SR-X526R1                     | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認                     |
| jitsu Kyushu Network                        | NXS6000G                                   | 115200bps              | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | ок       |                         |  |
| chnologies                                  | LIETE A FY                                 | lanes:                 | DIAL          |  | lau      | WADODEN SWITE           | 1  |
| rukawa Network Solutions                    | FITELnet FX1<br>FITELnet FX201             | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
| irukawa Network Solutions<br>河ネットワークソリューション | FITELnet F100<br>FITELnet F1000            | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         |  |
| ///- /-/                                    |  |                        |               |  |          |                         |  |

| > ネットワーク機器<br>メーカ          | 製品名                                    | スピード<br>(Default)                   | Console<br>形状        | 接続ケーブル  | 接続結果     | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応)                           | 補足   |
|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|----------|---|--|
|                            | FXC3126                                | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490                                    | OK       |   | ※1 お客様確認   |
|                            | FXC3524<br>FXC5210PE                   | 9600bps<br>115200bps                | DB9<br>DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490    | OK<br>OK | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul> |  |
|                            | FXC5218PE                              | 115200bps                           | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | FXC5224PE                              | 115200bps                           | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | FXC5426F                               | 115200bps                           | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
| С                          | FXC5428<br>FXC6652                     | 115200bps<br>9600bps                | DB9<br>RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)              | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                            | FXC9432                                | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | LightEdge100AD                         | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | LightEdge100T                          | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | LightEdge200M                          | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | V350-8TS12X                            | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
| rland Technology           | AA100G 64AC                            | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
| nie Networks               | GenieATM 6000<br>GenieATM 6367         | 9600bps<br>9600bps                  | DB9<br>RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)             | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | GigaVUE-HB1                            | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   | ※1 お客様確認   |
| gamon Systems              | GigaVUE-HD4/HD8 GigaVUE-MP             | 115200bps<br>115200bps              | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認                                |
|                            | GigaVUE-TA1                            | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   | ※1 お客様確認   |
|                            | digavoz i/ii                           | 110200000                           | 11010                | 1 2001 2 20020 17   | 911      |   | ACT OF BUSINESS                                  |
| nmerglass Cyber Solutions  | Intelligent Optical System 100         | 9600bps                             | DB9(Female)          | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換                | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | Quidway S3126T<br>Quidway S3928P-E1    | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK |   |  |
|                            | S5100-24P-EI                           | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       | ※2 特殊ケーブル1                                       |
|                            | S5100-26C-EI                           | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)  | ОК       |   | ※2 特殊ケーブル1                                       |
| C Technologies             | S5120-24P-E1                           | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | 1   | 1  |
|                            | S5500<br>S5600-26C                     | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(特殊ケーブル)                     | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       | ※2 特殊ケーブル1                                       |
|                            | S5800-26C<br>S5800-56C                 | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                     | OK       | ハマ DON ノンノ 用 刈                                    | △~ 1·17/4·ソーノルI                                  |
|                            | S5820X                                 | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   |  |
|                            | S7506E                                 | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   |  |
|                            | FlexFabric 5710-48XGT                  | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(フトレート)   | ОК       |   |  |
|                            | HP 12504                               | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       | +  |
|                            | HP 5120SI                              | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | X+ D01())/////                                    |  |
| wlett-Packard              | HP 5800                                | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |   |  |
| wiett-Fackard              | HP 5830                                | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   |  |
|                            | HP 830                                 | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | HSR6804<br>ProCurve Switch 8200zl      | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                            | 1 TOOGIVE SWIGHT 020021                | ооооора                             | 11040                | 11 Jan 17 200 XIV 17  | JOR      | M4 DOIL)) / MM                                    | 1  |
|                            | GR2000 Bモデル                            | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                  | OK       |   |  |
|                            | GS4000                                 | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       |   |  |
| achi<br>÷at⊪l <i>t</i> r≅⊆ | NA-150MEfour<br>NP40A                  | 9600bps<br>9600bps                  | DB9<br>DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490    | OK<br>OK |   |  |
| B立製作所                      | VI-50                                  | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       |   |  |
|                            | With IT-110e                           | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | ОК       |   |  |
|                            | · ·                                    |                                     |                      |   |          |   |  |
|                            | AC6605                                 | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE5850                                 | 9600bps                             | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE12800<br>CE6850                      | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK       | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           |  |
|                            | CE6851-48S6Q-HI                        | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE6860                                 | 9600bps                             |                      | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE6865-48S8CQ                          | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE8850-32CQ-EI                         | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | CE8860<br>CE12804S                     | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                            | NE20E-S                                | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>  イーサネットケーブル(ストレート)                    | OK       | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|                            | NE40E-M2H                              | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | NE40E-M2K                              | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | NE40E-4                                | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
| AWEI Technologies          | NE40E-X2-M8                            | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
| <u> </u>                   | NE40E-F1A                              | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   |          | ※4 DSRランプ消灯                                       | <del>                                     </del> |
|                            | NE5000E<br>NE8000-F1A                  | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯                           | <b> </b>   |
|                            | NE8000-FTA                             | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | NE9000-8                               | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | S5335-S48T4X                           | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | \$5720li                               | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       | -  |
|                            | S5720-52X-PWR-SI-AC<br>S5720-52P-LI-AC | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      |          | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                            | S5720-52P-LI-AC<br>S5730-36C-HI        | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      |          | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        | <b> </b>   |
|                            | S5730-60C-HI                           | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | ● S5732-H                              | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | S6720-32C-PWH                          | 9600bps                             | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       | ļ  |
|                            | S6720-50L<br>S6720si                   | 9600bps<br>9600bps                  | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      |          | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                            |  |                                     |                      |   |          |   |  |
| nera                       | ATC-A<br>Cloud Xpress                  | 57600bps<br>115200bps               | RJ45<br>RJ45         | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                      |          | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul> |  |
|                            | Infoblox-550                           | 9600bps                             |                      |   | ОК       |   | ※1 お客様確認   |
|                            | Infoblox-1050                          | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490      | OK       |   | ※1 お客様確認   |
|                            | ND 1400                                | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       |   |  |
| oblox                      | PT 1400                                | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                   | OK       |   |  |
|                            | Trinzic 1420                           | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                  | OK<br>OK | -   | 1  |
|                            | Trinzic 2220<br>Trinzic 4010           | 9600bps<br>9600bps                  | DB9<br>DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490    | OK<br>OK | 1   | <del>                                     </del> |
|                            | Trinzic 4030                           | 9600bps                             | DB9                  | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                  | OK       |   |  |
|                            | NovusOne 10/1GE/100ME                  | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |   |  |
|                            | NTO 5288                               | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            | NTO 6212                               | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                            |  |                                     | 10.115               | 17 #4   # 11/3   1   1                                      |          |   |  |
|                            | Threat ARMOR 10G                       | 115200bps                           | RJ45                 | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   |  |
|                            | Threat ARMOR 10G VisionONE XGS2        | 115200bps<br>115200bps<br>115200bps | RJ45<br>RJ45<br>RJ45 | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) | OK<br>OK |   |  |

| メーカ               | 製品名                             | スピード<br>(Default)    | Console<br>形状 | 接続ケーブル  |          | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応) | 補足                |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|----------|-------------------------|-------------------|
|                   | ACX500-AC                       | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
|                   | ACX2100                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | W. I Marian water |
|                   | ERX-1440<br>EX2200PoE           | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>RJ45   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)                    | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | EX2200P6E<br>EX2200-C-12T       | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>  イーサネットケーブル(ストレート)                          | OK       | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認          |
|                   | EX2200 C 121                    | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認          |
|                   | EX2200-24T                      | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       | M I DON J J JAJA        | ※1 お客様確認          |
|                   | EX2200-24P                      | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | EX2300                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | EX2300-48MP                     | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | EX3300-24T                      | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | EX3300-48T                      | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | EX4200-24T<br>EX4200-48T        | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                            | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認 ※1 お客様確認 |
|                   | EX4200<br>EX4200                | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | 次1の各様推応           |
|                   | EX4300                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
|                   | EX4300-48MP                     | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
|                   | EX4400                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         |                   |
|                   | EX4500                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | EX4550                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | EX4600-40F                      | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         |                   |
|                   | EX8208                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | EX9200                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | EX9251-8X4C                     | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | EX XRE200                       | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | WA DODEN TOWAR          | ※1 も安祥 1本元        |
|                   | EX-RPS-PWR-930-AC<br>IDP 1100F  | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>DB9   | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認          |
|                   | IDP 1100F<br>IDP NSMX press     | 9600bps              | DB9           | 1ーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490          | OK       |                         |                   |
|                   | IDP NSMX press                  | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | M120                            | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                            | OK       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | MX80                            | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | ・・・・ マン 口門本 単生的心  |
|                   | MX150                           | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | MX204                           | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | MX240                           | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
| iper Networks     | MX480                           | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | MX2010                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | MX10003                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | Netscreen 25                    | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | Netscreen 5200                  | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | Netscreen 5400<br>Netscreen 5GT | 9600bps<br>9600bps   | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換 | OK<br>OK |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | Netscreen 5XT                   | 9600bps              |               | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換                      | OK       |                         | ※1の合体性能           |
|                   | PTX3000                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | PTX10001-36MR                   | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | QFX10002-72Q                    | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         |                   |
|                   | QFX10008                        | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         |                   |
|                   | QFX3008-I                       | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認          |
|                   | QFX3100                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | QFX3500                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
|                   | QFX3600-I                       | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯             | ※1 お客様確認          |
|                   | QFX5100                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | QFX5110-48S                     | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | QFX5200-32C                     | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | SA6500<br>SRX345                | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                            | OK<br>OK |                         |                   |
|                   | SRX380                          | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX1400                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX1500                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX3400                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX3600                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX4600                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SRX5400                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーフル(ストレート)   | OK       |                         | -                 |
|                   | SRX5600                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SSG-140                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
|                   | SSG-550M                        | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | STRM5000                        | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |                         |                   |
|                   | T640                            | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK       |                         |                   |
|                   | VXA2010                         | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                    | OK       |                         | ※1 も安祥 1本元        |
|                   | WXC-520                         | 9600bps              | DB9           | コーンホットツーノル(ストレート) TNOT480   | ОК       |                         | ※1 お客様確認          |
| MP                | LM-4000                         | 115200bps            | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490  | ОК       |                         |                   |
| II .              | LIW 4000                        | 110ZUUDDS            | פטטן          | 1 2421 2 2W/MIN 17 1100 400                                       | JOK      | -                       |                   |
| d DvnamiX         | Load DynamiX                    | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ОК       |                         |                   |
| MENTUM            | WhiteBoxROADM                   | 115200bps            | DB9(Female)   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換                      | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
| Afee              | Intrushield M-6050              | 38400bps             | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490  | ок       |                         | ※1 お客様確認          |
| KYO ELECTRIC      | RSC-MT4H                        | 38400bps             | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490          | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
| 京電機               | RSC-MT8FP                       | 38400bps             | DB9           | 1 = リネットケーノル(ストレート) + NS-490                                      | ОК       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
|                   | SN2700                          | 115000-              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)   | ок       |                         | ı                 |
| anox Technologies | SX1012                          | 115200bps<br>9600bps | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>  イーサネットケーブル(ストレート)                          | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
| and recimionigies | SX1012<br>SX1024                | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>  イーサネットケーブル(ストレート)                          | OK       | ふ + DON ノノノ 用 为         |                   |
|                   |                                 |                      |               |   |          |                         |                   |
| u Networks        | MC-3000                         | 115200bps            | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490  | ОК       |                         | ※1 お客様確認          |
|                   | TimeProvider 2700               | 57600bps             | DB9(Female)   | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換                      | ок       | ※4 DSRランプ消灯             |                   |
| osemi             |                                 |                      | +             |   | *        |                         |                   |

| ◇ ネットワーク機器<br>メーカ       | 製品名  | スピード<br>(Default)      | Console<br>形状      | 接続ケーブル   |          | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応)                           | 補足   |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------|--|----------|---|--|
|                         | ATOMIS16   | 9600bps                |                    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490+Dsub9(Male-Male)変換   | ОК       |   | ※1 お客様確認   |
|                         | CX2600/220<br>CX2610                             | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                     | OK<br>OK |   |  |
|                         | CX2700<br>IP8800/R402                            | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                     | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S402                                      | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |   |  |
|                         | IP8800/S2430<br>IP8800/S2430-24T                 | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                       | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S2430-24T2X<br>IP8800/S2530-24T4X         | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>RJ45        | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|                         | IP8800/S2530-48T2X                               | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK       | ※4 DSRフファ南が                                       |  |
|                         | IP8800/S3630<br>IP8800/S3640                     | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                                     | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S3650                                     | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490   | OK       |   |  |
|                         | IP8800/S3650-24T6XW<br>IP8800/S3650-48T4XW       | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>DB9        | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490  | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S3830-44XW                                | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490   | OK       |   |  |
|                         | IP8800/S3830-44X4QW<br>IP8800/S4630-4M           | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S6300<br>IP8800/S6600                     | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                       | OK<br>OK |   |  |
|                         | IP8800/S6708                                     | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490   | OK       |   |  |
|                         | IP8800/SS1230-24P2C<br>IP8800/SS1240-24T2C       | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                       | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
| NEC                     | IP8800/SS1240-24P2C                              | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490   | OK       |   |  |
| 日本電気                    | IX-1010<br>IX-2015                               | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>RJ45        | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|                         | ■ IX-2106  | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок       |   |  |
|                         | IX-2215<br>IX-2235                               | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|                         | IX-5020<br>MegaAccess MA155SX/4E                 | 9600bps<br>9600bps     | DB9(Female)<br>DB9 | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490 + Dsub9(Male-Male)変換<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                  | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
|                         | PF5240   | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |   |  |
|                         | PF5240F-48T4XW<br>PF5248F-2T8XW                  | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                       | OK<br>OK |   |  |
|                         | PF5340-32QP                                      | 115200bps              | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                         | PF5340-48XP-6Q<br>PF5459-48XP-4Q                 | 115200bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|                         | QX-S3209TP-PW                                    | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |   |  |
|                         | QX-S3218TP<br>QX-S3528P                          | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   | ※4 起動時DSR信号が不足   |
|                         | QX-S3628TP-BS                                    | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       |   | ※4 起動時DSR信号が不足   |
|                         | QX-S3652P-BS<br>QX-S5124P                        | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | <u>イーサネットケーブル(ストレート)</u><br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK |   | ※4 起動時DSR信号が不足   |
|                         | QX-S5351P<br>QX-S5526P                           | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|                         | QX-S5648GT                                       | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |   |  |
|                         | QX-S5732P<br>QX-S816EP-PW                        | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK |   |  |
|                         | QX-W2120AC<br>SpectralWave MA-1021D              | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490+Dsub9(Male-Male)変換                            | OK<br>OK |   | ※1 九安祥珠河   |
|                         |  | 9600bps                |                    |  |          |   | ※1 お客様確認   |
| NetApp                  | FAS3160<br>FAS3270                               | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       | ※1 お客様確認   |
|                         |  |                        |                    |  |          |   |  |
| Niagara Networks        | Niagara 2845<br>Niagara 4432                     | 115200bps<br>115200bps | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | <ul><li>※4 DSRランプ消灯</li><li>※4 DSRランプ消灯</li></ul> |  |
|                         | IP350  | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ОК       | 1   |  |
| Nokia                   | IP390  | 9600bps                |                    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |   | ※1 お客様確認   |
|                         | Alteon AD3                                       | 9600bps                | DB9(Female)        | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換  | OK       | I   | ※1 お客様確認   |
| Nortel Networks         | Alteon FW Accelerator 5600                       | 9600bps                |                    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | OK       |   | ※1 お客様確認   |
| OKI Electric Industry   | I I  |                        |                    |  |          |   |  |
| 沖雷気工業                   | KT4010   | 115200bps              | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок       |   |  |
| Omron                   | MR1000   | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок       |   |  |
| オムロン                    | MICTOOO  | Booobbs                | 11043              | 1 34919 300(210 19   | OK .     |   |  |
|                         | PA-2020  | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  |          | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                         | PA-3250<br>PA-3260                               | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯                        |  |
|                         | PA-4050  | 9600bps                | DB9<br>RJ45        | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490   | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認   |
| Palo Alto Networks      | PA-5060<br>PA-5260                               | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
| r alo Alto Networks     | PA-5280<br>PA-7050                               | 9600bps<br>9600bps     | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランブ消灯                                       |  |
|                         | Panorama M-100                                   | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | OK       |   |  |
|                         | Panorama M-200 Panorama M-600                    | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                       | OK<br>OK |   |  |
|                         | WF-500   | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル (ストレート) + NS-490  | ОК       |   |  |
| Panasonic               |  |                        | I                  |  |          | I   |  |
| パナソニック                  | Meganetia AD-7100                                | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354  | ок       |   |  |
| PIOLINK                 | ● CS3852GX                                       | 9600bps                | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |   |  |
| Overta Oland Taskaslam  | QUANTA-T3048-LY8                                 | 115000                 | Dus                | イーサネットケーブル(ストレート)  | 01/      |   |  |
| Quanta Cloud Technology |  | 115200bps              |                    |  | ОК       |   |  |
|                         | AppDirector ODS204<br>AppDirector ODS504         | 19200bps<br>19200bps   |                    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換 | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|                         | AppDirector ODS1004                              | 19200bps               | DB9(Female)        | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換   | OK       |   | ※1 お客様確認   |
| Radware                 | AppDirector ODS2004 AppDirector ODS4004          | 19200bps<br>19200bps   | DB9(Female)        | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-354+Dsub9(Male-Male)変換 | OK<br>OK |   | ※1 お客様確認<br>※1 お客様確認   |
|                         | APSolute Vision                                  | 19200bps               | RJ45               | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |   | ハ・リカコネル氏的  |
|                         | DefencePro40420<br>Vision E100                   | 19200bps<br>115200bps  | RJ45<br>RJ45       | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                         | , ,  | · ·                    | •                  |  |          | DON 777 /H M                                      | Inches de marie de la constantina della constant |
| Raritan                 | Dominion PX DPCR8-15-J<br>Dominion PX DPXR8-15-J | 9600bps<br>9600bps     | DB9<br>DB9         | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)<br>イーサネットケーブル(特殊ケーブル)   | OK<br>OK |   | ※2 特殊ケーブル3<br>※2 特殊ケーブル3   |
|                         |  |                        |                    |  |          | Turk papers - Austra                              |  |
| Riverbed                | SH-250   | 9600bps                | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                                       |  |
|                         | Omnipliance TL                                   | 115200bps              | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок       |   |  |
| Savvius                 |  |                        |                    |  |          |   |  |
| Savvius                 | Vigil  | 115200bps              | DB9                | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490  | ок       |   |  |

| メーカ                  | 製品名                                   | スピード<br>(Default)    | Console<br>形状 | 接続ケーブル   | 接続       | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応)    | 補足                                       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|----------|----------------------------|--|
|                      | NS-2232                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | ОК       |                            |  |
|                      | NS-2234                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-2236                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | NS-2240<br>NS-2250                    | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                   | OK<br>OK |                            |  |
|                      | NS-2484                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-2610                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-2710                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-2721                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490                               | OK       |                            |  |
|                      | NS-2722                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-2723<br>NS-2731                    | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490     | OK<br>OK |                            |  |
|                      | NS-3210                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | NS-3510                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-3710                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | NS-4200                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-6110                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | NS-6111<br>NS-6120                    | 9600bps              | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 | OK<br>OK |                            |  |
|                      | NS-6121                               | 9600bps<br>9600bps   | DB9           | 1ーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 | OK       |                            |  |
|                      | NS-6132                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
| ko Solutions         | NS-6142                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490     | OK       |                            |  |
| 「コーソリューションズ          | NS-7500                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | iX-3740                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3550                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3640                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯 ※4 DSRランプ消灯    |  |
|                      | SX-3740<br>SX-3750                    | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9    | 1ーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       | ※4 DSRラフノ海灯<br>※4 DSRランブ消灯 |  |
|                      | SX-3820                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3840                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3845                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                   | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3850                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3920                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3940                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SX-3945<br>SX-3950                    | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                   | OK<br>OK | ※4 DSRランプ消灯<br>※4 DSRランプ消灯 |  |
|                      | TS-2210                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       | ※4 D3Nフフノ州対                |  |
|                      | TS-2220                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | TS-2550                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                            |  |
|                      | TS-2560                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            |  |
|                      | TS-2850                               | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                   | OK       |                            |  |
|                      | TS-2910<br>TS-2950                    | 9600bps<br>9600bps   | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)<br>イーサネットケーブル(ストレート)                   | OK<br>OK |                            |  |
|                      | •                                     | · ·                  |               |  |          | W. Con T. William          | NAME OF THE PARTY                        |
| C Networks           | SMC6716AL2                            | 9600bps              | •             | イーサネットケーブル(ストレート)  |          | ※4 DSRランプ消灯                | ※1 お客様確認                                 |
| irent Communications | Spirent Avalanche TestCenter SPT-9000 | 115200bps<br>9600bps | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 | OK<br>OK |                            |  |
| PERMICRO             | SSE-X3648S                            | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
| ariaX                | SendQuick                             | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                            | ※1 お客様確認                                 |
| S/Axsh               | LiquidMetal                           | 115200bps            | •             | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                            |  |
| endMicro             | TippingPoint 8200TX                   | 115200bps            | •             | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                            | ※1 お客様確認                                 |
|                      | Probe 1000R                           | 115200bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                            | ※1 お客様確認                                 |
| Scope                | Probe 1000X                           | 115200bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                            | X I D TT T T T T T T T T T T T T T T T T |
|                      | RT300i                                | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル (ストレート) +NS-490                               | ОК       |                            | I  |
|                      | RT57i                                 | 9600bps              | DB9           | 1ーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK       |                            | ※1 お客様確認                                 |
|                      | RT58i                                 | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            | ※1 お客様確認                                 |
|                      | RTX810                                | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | RTX1000                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
| ИАНА                 | RTX1100                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            | ※1 お客様確認                                 |
| Λ.                   | RTX1200                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | RTX1210<br>RTX1500                    | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK<br>OK | 1                          |  |
|                      | RTX1500<br>RTX2000                    | 9600bps<br>9600bps   | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490     | OK       | -                          |  |
|                      | RTX3000                               | 9600bps              | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                            |  |
|                      | SWX2310P                              | 9600bps              | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート)            | ОК       |                            |  |
|                      | SWX3200-52GT                          | 9600bps              |               | イーサネットケーブル (ストレート)                                       | OK       |                            |  |
| bix                  | ZS-7400                               | 38400bps             | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | ※4 DSRランプ消灯                |  |
|                      | SS-7500                               | 115200bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  |          | ※4 DSRランプ消灯                |  |

- ※1 お客様が接続を確認された機種です
  ※2 別紙の添付資料2を参照してください
  ※3 オートボーレートのままでは文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください
  ※3 オートボーレートのままでは文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください
  ※4 NS-2250ではDSRランプを搭載しておりません。また、工場出荷時のstartup fileにset tty detect\_dsr offが設定されております。
  長いケーブルを利用している場合やノイズなどの影響を受けやすい環境ではDSR信号がON/OFFを繰り返すことがありますので、set tty detect\_dsr offの設定で運用されることを推

### ◇ サーバ機器

| メーカ                                     | 製品名                                  | スピード<br>(Default)  | Console<br>形状 | 接続ケーブル(他)  | 接続       | DSRランプ<br>(NS-2240のみ対応) | 補足   |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|--|----------|-------------------------|--|
| T Works                                 | QuadBeagle                           | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ОК       |                         | OS:Redhat ES                                       |
| enturv Svstems                          | FutureNet MA-E120                    | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)                                       | ОК       |                         | ※2 特殊ケーブル5   |
| entur Systems                           |                                      |                    |               |  |          |                         | WE INNO SAG  |
| Disco Systems                           | UCS 6120                             | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         |  |
|   | PowerEdge R200                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ОК       | 1                       | I  |
|   | PowerEdge R300                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         |  |
|   | PowerEdge R320                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   | PowerEdge R610                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                         | CentOS5.4  |
|   | PowerEdge1750                        | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
| DELL                                    | PowerEdge1850                        | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | PowerEdge 1950                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
|   | PowerEdge2850<br>PowerEdge2950       | 9600bps<br>9600bps | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490 | OK<br>OK |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認<br>OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認 |
|   | PowerEdge2950 PowerEdge860           | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | Windows2003svr ※1 お客様確認                            |
|   | EqualLogic PS5000X                   | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       | ※4 DSRランプ消灯             | WINDOWSZOOSSVI XI DETANEDO                         |
|   | EqualLogic PS5000XV                  | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       | ※4 DSRランプ消灯             |  |
|   |                                      |                    | •             |  |          |                         |  |
|   | PRIMEPOWER 250                       | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | OS:Solaris9/10                                     |
|   | PRIMERGY RX100S6                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | ок       |                         | OS:Redhat ES v5 ※1 お客様確認                           |
|   | PRIMERGY RX200S3                     | 9600bps            | DB9           |  | ок       |                         | OS:Redhat ES/AS v4                                 |
|   | PRIMERGI RAZUUSS                     |                    |               | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               |          |                         | Windows2003svr                                     |
|   | PRIMERGY RX200S4                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ок       |                         | OS:Redhat ES/AS v4<br>Windows2003svr               |
|   | PRIMERGY RX200S5                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ок       |                         | OS:Redhat ES v5 ※1 お客様確認                           |
| ujitsu                                  | PRIMERGY RX300S3                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ок       |                         | OS:Redhat ES/AS v4<br>Windows2003svr               |
| 富士通                                     | PRIMERGY RX300S4                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ок       |                         | OS:Redhat ES/AS v4                                 |
|   |                                      |                    |               |  |          |                         | Windows2003svr<br>OS:Redhat ES/AS v4               |
|   | PRIMERGY TX150S4                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ок       |                         | Windows2003svr                                     |
|   | PRIMERGY TX200S2                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | ок       |                         | OS:Redhat ES/AS v4<br>Windows2003svr               |
|   | PRIMEQUEST 520                       | 19200bps           | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | ок       |                         | OS:Redhat ES v5                                    |
|   | SPARC Enterprise T2000               | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       |                         | OS:Solaris10                                       |
|   | SPARC Enterprise M4000               | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | OS:Solaris10                                       |
|   | SPARC M10-1                          | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | OS:Solaris10, Soralis11                            |
|   | ProLiant DL180                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ОК       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
|   | ProLiant DL320                       | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | ※4 DSRランプ消灯  |
|   | ProLiant DL360G2                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
|   | ProLiant DL360G3                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
| lewlett-Packard                         | ProLiant DL360G4p                    | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
|   | ProLiant DL360G5                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         |  |
|   | ProLiant DL360G6                     | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | CentOS5.4, Windows2008svr                          |
|   | ProLiant DL380G3<br>ProLiant DL380G4 | 9600bps            | DB9<br>DB9    | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490<br>イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490   | OK<br>OK |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認<br>OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認 |
|   | Problant DE380G4                     | 9600bps            | I DD9         | イーリネケ  ・ケーフル(ス  レー  ・) +N3-490                           | OK       |                         | OS.FreeBSD 0.2 ※1 の合物唯能                            |
|   | 9000V rp4440                         | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | OS:HP-UX11iv1                                      |
| litachi                                 |                                      |                    |               |  |          |                         |  |
| 3立製作所                                   | HA8500/210                           | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | ок       |                         | OS:HP-UX11iv2                                      |
|   |                                      |                    |               |  |          |                         |  |
| nternetworking & Broadband              |                                      | 1                  |               |  |          |                         |  |
| Consulting                              | SystemAnswer                         | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ок       |                         |  |
| ?イビーシー                                  |                                      | <u> </u>           |               |  |          | <u> </u>                | 1  |
|   |                                      |                    | _             |  | 1        | ,                       |  |
| ВМ                                      | System 3550                          | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
|   | System 3755                          | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
| nfinico                                 | NetWyvernDHCP                        | 19200bps           | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | ОК       |                         | ※1 お客様確認   |
| пппсо                                   | постучения                           | 102000ps           | פטטן          |  | JOK      | 1                       | ハ・07台7米WEBD  |
| IEC.                                    | Express5800/110Rh-1                  | 115200bps          | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
| IEC<br>∃本電気                             | Express5800/120Rg-1                  | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
| コケモス                                    | Express5800/120Rg-2                  | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       |                         | OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認                            |
|   | Sparc Enterprise T5220 (SER MGT)     | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | ОК       | T                       | ※1 お客様確認   |
|   | Sun Fire V210                        | 9600bps<br>9600bps | RJ45<br>RJ45  | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ハ・の合体唯能  |
|   | Sun Fire V215 (SER MGT)              | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
| racle                                   | Sun Fire V240 (SER MGT)              | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
|   | Sun Fire X4450 (SER MGT)             | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         | ※1 お客様確認   |
|   | Sun Netra X1                         | 9600bps            | RJ45          | イーサネットケーブル(ストレート)  | OK       |                         |  |
|   | Sun ULTRA 10                         | 9600bps            | DB25          | Sun純正DB25-RJ45変換コネクタ+ロールオーバーケーブル                         | ОК       |                         | ※1 お客様確認   |
|   |                                      |                    |               | T  |          |                         |  |
| Plat'Home                               | OpenBlockS266                        | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(特殊ケーブル)                                       | ок       |                         | ※2 特殊ケーブル4   |
| ぶらっとフォーム                                |                                      |                    |               |  | <u> </u> | <u> </u>                |  |
|   |                                      |                    |               |  |          |                         |  |
| 10Networks                              | GigaLogger                           | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) +NS-490                                | OK       |                         | 115200bps(hw-flowctl)も可                            |
|   | GigaProbe                            | 9600bps            | DB9           | イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490                               | OK       | l                       | 115200bps(hw-flowctl)も可                            |
|   |                                      |                    |               |  |          |                         |  |

◇ 認証機器 (TACACSサーバ)

| メーカ                | 製品名         | システム      | 備考 |
|--------------------|-------------|-----------|----|
| Cisco Systems      | ACS         | Ver5.0.26 |    |
| Shrubbery Networks | FreeTacacs+ | F4.0.4.19 |    |

◇ 認証機器 (RADIUSサーバ)

| メーカ                          | 製品名                 | システム         | 備考 |
|------------------------------|---------------------|--------------|----|
| Accense Technology           | fullflex EG7        | Ver2.8.0     |    |
| Century Systems              | FutureNet RA-630    | Ver1.7.6     |    |
| Cisco Systems                | ACS                 | Ver5.0.26    |    |
| Digital Technology           | DTC-Radius          | Ver2.0.3p8   |    |
| FreeRADIUS Project           | FreeRADIUS          | Ver1.1.7     |    |
| FreeRADIUS Project           | FreeRADIUS          | Ver2.1.1     |    |
| Infinico                     | NetWyvern RADIUS    | Ver1.23.6    |    |
| Microsoft                    | Win2003svr IAS      | Win2003svr付属 |    |
| Soliton Systems<br>ソリトンシステムズ | Net'Attest EPS ST03 | Ver3.6.2     |    |

◇ その他機器

| メーカ              | 製品名          | 型番                            | 備者 |
|------------------|--------------|-------------------------------|----|
| ISA<br>アイエスエイ    |              | DN-1000R-3L<br>DN-1300GL-5LCB |    |
| Patlite<br>パトライト | Signal Tower | NHM型、NHL型                     |    |

## 【添付資料1】監視対象機器を接続するケーブルとコネクタ


◆RJ-45ポートの場合(Cat5ストレートケーブル利用)

コンソールにRJ-45ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルをご利用ください。 管理対象機器のピン配列によっては、Cat5ストレートケーブルを利用できない場合があります。 管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。

SmartCS/SmartCSmini 監視対象機器 シリアルポート(RJ45) コンソールポート(RJ45) Cat5ストレートケーブル 1 CTS 1 RTS 2 DSR 2 DTR 3 RXD 3 TXD 4 GND 4 GND 5 DCD 5 GND 6 TXD 6 RXD 7 DTR 7 DSR 8 CTS 8 RTS


◆DB9[DTE]ポートの場合(Cat5ストレートケーブルとNS-490コネクタを利用)

コンソールにDB9[DTE]ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルとNS-490 コネクタをご利用ください。管理対象機器のピン配列によっては、上記の組み合わせでも利用できない場合があります。 管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。



◆DB9[DCE]ポートの場合(Cat5ストレートケーブルとNS-354コネクタを利用)


コンソールにDB9[DCE]ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルとNS-354 コネクタをご利用ください。管理対象機器のピン配列によっては、上記の組み合わせでも利用できない場合があります。 管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。



# 【添付資料2】シリアル結線が特殊な機器と接続するためのケーブルとコネクタ


### ◆特殊ケーブル1

例: H3C S5100-24P-EI/5600-26C




### ◆特殊ケーブル2

例: A10Networks AX1000




### ◆特殊ケーブル3

例: Raritan Dominion PX DPCR8-15-J




### ◆特殊ケーブル4

### 例: Plat'Home OpenBlockS266



### ◆特殊ケーブル5

例: Century Systems FutureNet MA-E120



### ◆特殊ケーブル6

例:Brocade Communications Systems ICX7450

