

# C01SI 動作確認PCリスト

ここでは、C01SIの動作確認がとれているPC・PDAを掲載しています。

Apple	2
FUJITSU	3
NEC	4
SONY	5
Panasonic	6
日本HP	7
SHARP	8
TOSHIBA	9
Acer	10
Epson Direct	11
DELL	12
Lenovo	13

# APPLE

製品番号	製品名称	ディスプレイ	OS	動作確認	備考
M8793J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.3.8	○	
M8793J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.3.9	○	
M8793J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.4.8	○	
M8793J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.4.9	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.2.7	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.3.8	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.3.9	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.4.8	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.4.9	○	
M8981J/A	PowerBook (G4 1.25GHz)	15-inch	10.2.7	○	
M8981J/A	PowerBook (G4 1.25GHz)	15-inch	10.3.8	○	
M8981J/A	PowerBook (G4 1.25GHz)	15-inch	10.3.9	○	
M8981J/A	PowerBook (G4 1.25GHz)	15-inch	10.4.8	○	
M8981J/A	PowerBook (G4 1.25GHz)	15-inch	10.4.9	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.2.7	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.3.8	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.3.9	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.4.8	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.4.9	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.3.3	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.3.4	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.3.5	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.4.8	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.4.9	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.3	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.8	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.9	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5Hz)	17-inch	10.4.8	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.4.9	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.3.7	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.3.8	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.3.9	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.4.8	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.4.9	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.3.7	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.3.8	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.3.9	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.8	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.9	○	
M9970J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.2	○	
M9970J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.8	○	
M9970J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.9	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態でなっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 富士通

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
FMV-BIBLO	B8230	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50U	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	MG50W	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	MG70W	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	MG75T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG75U	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	MG75X	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NB50T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50U	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NB55T/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55U/D	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF40T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NF40U/V	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF50X	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF50W/V	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF60T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NF70X	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF75W	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF75W/V	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NF75X/D	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NX70W/D	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NX90X	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	NX90T/D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX95U/D	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO	Q8230	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	P50WN	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	P70T/V	Tablet PC Edition 2005	○	
FMV-BIBLO LOOX	P70U/V	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	P70XN	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	Q70UN	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	S5/53W	Windows Me	○	
FMV-BIBLO LOOX	T50W	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70UN	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70X	Windows Vista	○	
FMV-BIBLO LOOX	U50X/V	Windows Vista	○	
PocketLoox	FLX2H-A	Pocket PC 2002	○	
PocketLoox	FLX3A	Windows Mobile 2003	○	
PocketLoox	FLXV7	Windows Mobile 2003SE	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# NEC

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
LaVie A	LA500/FD	Windows XP	○	
LaVie A	LA700/DD	Windows XP	○	
LaVie A	LA700/GD	Windows XP	○	
LaVie C	LC500/5D	Windows XP	×	
LaVie C	LC700/1D	Windows XP	○	
LaVie C	LC900/6D	Windows XP	○	
LaVie C	LC950/HJ	Windows Vista	○	
LaVie J	LJ700/4F	Windows XP	○	
LaVie J	LJ700/7	Windows XP	○	
LaVie J	LJ700/EE	Windows XP	○	
LaVie J	LJ700/HH	Windows Vista	○	
LaVie J	LJ750/JH	Windows Vista	○	
LaVie L	LL370/ED	Windows XP	○	
LaVie L	LL370/FD	Windows XP	○	
LaVie L	LL370/HD	Windows Vista	○	
LaVie L	LL370/KG	Windows Vista	○	
LaVie L	LL500/AD	Windows XP	○	
LaVie L	LL530/7A	Windows XP	○	
LaVie L	LL550/4D	Windows XP	○	
LaVie L	LL550/DD	Windows XP	○	
LaVie L	LL550/KG	Windows Vista	○	
LaVie L	LL570/HG	Windows Vista	○	
LaVie L	LL570/KG	Windows Vista	○	
LaVie L	LL590/CE	Windows XP	○	
LaVie L	LL590/EE	Windows XP	○	
LaVie L	LL700/3D	Windows XP	○	
LaVie L	LL700/4D	Windows XP	×	
LaVie L	LL750/ED	Windows XP	○	
LaVie L	LL750/FD	Windows XP	○	
LaVie L	LL750/GD	Windows XP	○	
LaVie L	LL770/AD	Windows XP	○	
LaVie L	LL770/9DT	Windows XP	○	
LaVie L	LL850/JG	Windows Vista	○	
LaVie L	LL850/HJ	Windows Vista	○	
LaVie L	LL900/7D	Windows XP	○	
LaVie L	LL900/1D	Windows XP	○	
LaVie L	LL900/CD	Windows XP	○	
LaVie L	LL900/FD	Windows XP	○	
LaVie L	LL970/9D	Windows XP	○	
LaVie M	LM550/5D	Windows XP	○	
LaVie N	LN300/BD	Windows XP	×	
LaVie N	LN500/4D	Windows XP	×	
LaVie N	LN500/9DW	Windows XP	○	
LaVie RX	LR300/8D	Windows XP	○	
LaVie RX	LR500/AD	Windows XP	○	
LaVie RX	LR500/BD	Windows XP	○	
LaVie RX	LR700/DD	Windows XP	○	
LaVie RX	LR900/ED	Windows XP	○	
LaVie T	LT500/1D	Windows XP	○	
LaVie TW	LW700/BD	Windows XP	○	
Pocket Gear	MC/PG5000	Pocket PC 2002	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
Pocket Gear	MC/PG7000	Pocket PC 2002	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
Versa Pro	VA15X/RFEBDSH	Windows XP	○	
Versa Pro	VA17S	Windows XP	○	
Versa Pro	VA18S	Windows XP	○	最新版のユーティリティをご使用ください。
Versa Pro	VY10E/CH-2	Windows XP	○	最新版のユーティリティをご使用ください。
Versa Pro	VY11F/BH-T	Windows XP	○※	CFスロットはご利用頂けません。
Versa Pro	VY15FEFEJUUM	Windows XP	○	
Versa Pro	VY15F/EF-M	Windows XP	○	
Versa Pro	VY17F/LVEGWUL	Windows XP	○	
Versa Pro	VY20F/AEEJEVT	Windows XP	○	
Versa Pro	VY22X/RF-L	Windows XP	○	
Versa Pro	VY80M/BH-L	Windows XP	○	
Versa Pro	VY80M/BHEJWYL	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# ソニー

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
VAIO	PCG-5D1N	Windows XP	○	
VAIO	PCG-5D2N	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR33/B	Windows XP	×	
VAIO	PCG-C1VR/BP	Windows Me	○	
VAIO	VGN-A61B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A62B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A63	Windows XP	○	
VAIO	VGN-AR50B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-AS33B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-B90PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-BX90S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-BX96PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FE31B/W	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FJ11/W	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FJ21B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FJ92PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS51B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS70B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FT50B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-G1	Windows Vista	○	
VAIO	VGN-S53B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S54B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S72PB	Windows XP	○	
VAIO	VGN-SZ54B/B	Windows Vista	○	
VAIO	VGN-SZ70B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-SZ72B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-SZ73B	Windows Vista	○	
VAIO	VGN-SZ94US	Windows Vista	○	
VAIO	VGN-TX50B/B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX92PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-UX50	Windows XP	○	
VAIO	VGN-Y70P	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態でなっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# パナソニック

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Let's note	CF-R3DW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R3EW1AXR	Windows XP	×	
Let's note	CF-R3FW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4GW5AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4HW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4JW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R5KW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R5LW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R6MW4AJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-R6AW1BJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-T2DW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2EW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2FW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T4GW5AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T4HW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T4JWSAXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T5AW1BJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-T5KW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T5LW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T5MW4AJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-W2DW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W4GW9AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W4HW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W4JW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W5AW1BJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-W5AWDBJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-W5KW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W5LW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W5MW8AJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-Y2DW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2EW6AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2FW7AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y4GW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y4HW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y4JW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y5KW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y5LW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y5MW8AJR	Windows Vista	○	
Let's note	CF-Y7AWDBJR	Windows Vista	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 日本HP

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Business Notebook	nc2400	Windows XP	○	
Business Notebook	nx6125	Windows XP	○	
Business Notebook	nx6310	Windows XP	○	
Business Notebook	nx9000	Windows XP	×	
Business Notebook	nx9040	Windows XP	○	
Compaq	2510p	Windows Vista	○	
Compaq	6715s	Windows Vista	○	
iPAQ	h2200	Windows Mobile 2003	○	
iPAQ	H3970	Pocket PC 2002	○	
iPAQ	hx2110	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2190b	Windows Mobile 5.0	×	
iPAQ	hx2410	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2490b	Windows Mobile 5.0	○	
iPAQ	hx2750	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2790b	Windows Mobile 5.0	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

## シャープ

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Mebius	PC-AL70G	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL1-9CD	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL50G	Windows XP	○	
Mebius	PC-CS30H	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM1-H3S	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM2-5NE	Windows XP	○	
Mebius	PC-MP50G	Windows XP	○	
Mebius	PC-MR50H	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT1-H5	Windows XP	×	
Mebius	PC-MV1-5CA	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-C3F	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-VC1	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-VC3	Windows XP	○	
Mebius	PC-MW70J	Windows XP	○	
Mebius	PC-NH-50KA	Windows XP	○	
Mebius	PC-WA70K	Windows XP	○	
Mebius	PC-XG50H	Windows XP	○	
Mebius	PC-XV70G	Windows XP	○	
Zaurus	SL-C700	Linux	○	
Zaurus	SL-C1000	Linux	○	
Zaurus	SL-C3000	Linux	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 東芝

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
DynaBook	AX/550LS (PAAX550LL)	Windows XP	○	
DynaBook	AX/650LS (PAAX650LS)	Windows XP	○	
DynaBook	C9/214LDEW (PAC9214LDEW)	Windows XP	○	
DynaBook	CX/975LS (PACX975LS)	Windows XP	○	
DynaBook	PX/410DL (PAPX410DL)	Windows XP	○	
DynaBook	R10/170L7 (PAR10170L7)	Windows XP TabletPC Edithion 2005	○	
DynaBook	TX/2515LDSW (PATX2515LDSW)	Windows XP	○	
DynaBook	TX/470LS (PATX470LS)	Windows XP	○	
DynaBook	TX/770LS(PATX770LS)	Windows XP	○	
DynaBook Satellite	J12	Windows XP	○	
DynaBook SS	2010DS86P/2 (PP20186P2HGPG)	Windows XP	×	
DynaBook SS	LX/190DR (PALX190DR)	Windows XP	○	
DynaBook SS	LX/290DR (PALX290DR)	Windows XP	○	
DynaBook SS	M10 11L/2	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/290DR (PAMX290DR)	Windows XP	○	
DynaBook SS	RX1/W5A (PARX1W5AMA20W3)	Windows XP	○	
DynaBook SS	S31 120S/2W	Windows XP	○	
DynaBook SS	S5/280PNKW	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX/17ANA (PASX17ANA)	Windows Vista	○	
DynaBook SS	SX/190NR	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX/210LNLW	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX/3211LNKW (PASX3211LNKW)	Windows XP	○	
GENIO	e550CT	Windows Mobile 2003	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書等をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
GENIO	e550DT	Windows Mobile 2003	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書等をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
GENIO	e550GD	Pocket PC 2002	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書等をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
GENIO	e750	Windows Mobile 2003	○	インターネット設定が必要になります。手順についてはPDAの説明書等をご参照ください。またインターネット設定の『詳細設定』で通信速度（ボーレート）を『115200』に設定しないと通信ができません。
GENIO	e830W	Windows Mobile 2003	×	
Libretto	U100/190DSB (PAU100190DSB)	Windows XP	○	
Qosmio	E10/2KLDEW (PQE102KLDEW)	Windows XP	○	
Qosmio	F10/390LS (PQF10390LS)	Windows XP	○	
Qosmio	F20/390LS1 (PQF20390LS1)	Windows XP	○	
Qosmio	F20/490LS (PQF20490LS)	Windows XP	○	
Qosmio	F30/695LSBL (PQF30695LSBL)	Windows XP	○	
Qosmio	F30/795LSBL (PQF30795LSBL)	Windows XP	○	
Qosmio	F30/87ABL (PQF3087ALPBL)	Windows Vista	○	
Qosmio	G10/27LDER (PQG1027LDER)	Windows XP	○	
Qosmio	G10/390LS (PQG10390LS)	Windows XP	○	
Qosmio	G20/395LS (PQG20395LS)	Windows XP	○	
Qosmio	G20/495LS (PQG20495LS)	Windows XP	○	
Qosmio	G30/596LS (PQG30596LS)	Windows XP	○	
Qosmio	G30/697HS (PQG30697HS)	Windows XP	○	
Qosmio	G30/797HS(PQG30797 HS)	Windows Vista	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# Acer

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Aspire	3104WLMi	Windows Vista	○	
Aspire	5102AWLMi	Windows Vista	○	
Aspire	5102WLMi	Windows Vista	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# Epson Direct

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Endeavor	NA101	Windows XP	○※	※パソコン本体のBIOSアップデートが必要です。詳しくはパソコンメーカーに、お問い合わせください。
Endeavor	NA101	Windows Vista	○	
Endeavor	NA102	Windows XP	○※	※パソコン本体のBIOSアップデートが必要です。詳しくはパソコンメーカーに、お問い合わせください。
Endeavor	NA102	Windows Vista	○	
Endeavor	NA702	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ1000	Windows XP	○	
Endeavor	NJ1000	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ2000	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ2050	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ2100	Windows XP	○	
Endeavor	NJ2100	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ3000	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ5000 Pro	Windows XP	○	
Endeavor	NJ5000 Pro	Windows Vista	○	
Endeavor	NJ5100 Pro	Windows Vista	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# DELL

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
LATITUDE	D505	Windows XP	○	
LATITUDE	D830	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# Lenovo

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
ThinkPad	T42(2373-J3J)	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。